



Kaip sužinoti, kokio pločio ir aukščio tau reikia tvoros skydo?



1. Išsimatuok angos plotį - pasiimk ruletę ir pamatuok vidinį atstumą tarp stulpų – tai yra angos plotis. Atmink: tvoros skydus gaminame 1,5–2 cm siauresnius, kad jie lengvai tilptų tarp stulpų ir neliktų per standžiai prispausti.

2. Išsimatuok tvoros aukštį - pasiimk ruletę ir matuok nuo žemės arba nuo jau sumontuoto bortelio iki norimo tvoros aukščio – dažniausiai iki stulpo viršaus arba tiek, kiek nori, kad tvora siektų. Jei žemė nelygi, pamatuok keliose vietose ir imk mažiausią aukštį, kad skydo apačia niekur nekliūtų.

Kaip sužinoti, kokio pločio ir aukščio vartelių tau reikia?




1. Išsimatuok angos plotį - pasiimk ruletę ir pamatuok vidinį atstumą tarp stulpų – tai yra angos plotis.

Atmink: vartelių rėmą gaminame 9–12 cm siauresnį, nes reikia vietos vyriai ir atramai.

2. Išsimatuok vartelių aukštį - pasiimk ruletę ir matuok nuo žemės iki norimo vartelių aukščio – dažniausiai iki stulpo viršaus arba iki tokio aukščio, kokio nori, kad varteliai siektų. Jei žemė nelygi, pamatuok keliose vietose ir pasirink mažiausią aukštį, kad vartelių apačia niekur nekliūtų. Standartiškai nuo nurodyto aukščio atimame 5 cm, kad liktų tarpas nuo žemės.

Kaip sužinoti, kokio pločio ir aukščio tau reikia varstomiems vartams?




1. Išsimatuok angos plotį - pasiimk ruletę ir pamatuok vidinį atstumą tarp stulpų – tai yra angos plotis.

Atmink: vartų rėmą gaminame 14-16 cm siauresnį, nes reikia vietos vyriams.

2. Išsimatuok vartų aukštį - pasiimk ruletę ir matuok nuo žemės iki norimo vartelių aukščio – dažniausiai iki stulpo viršaus arba iki tokio aukščio, kokio nori, kad varteliai siektų. Jei žemė nelygi, pamatuok keliose vietose ir pasirink mažiausią aukštį, kad vartelių apačia niekur nekliūtų.

Standartiškai nuo nurodyto aukščio atimame 8 cm, kad liktų tarpas nuo žemės.

Kaip sužinoti, kokio pločio ir aukščio tau reikia stumdomiems vartams?



1. Išsimatuok angos plotį - pasiimk ruletę ir pamatuok vidinį atstumą tarp stulpų – tai yra angos plotis.

Atmink: vartų rėmą gaminame apie 20 cm platesnį, kad matoma vartų dalis užsivertų už stulpų.

2. Išsimatuok vartų aukštį - pasiimk ruletę ir matuok nuo vartų pamato arba nuo ant jo esančių trinkelų iki norimo vartų aukščio – dažniausiai iki stulpo viršaus arba tiek, kiek nori, kad vartai siektų.

Standartiškai nuo nurodyto aukščio atimame 9 cm, nes tiek vartus pakelia ratukai.